

## DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

### Numero di impianto 42379596

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità alla Direttiva 95/16/CE (D.P.R. 162/99), allegato XIII, il sottoscritto **Ing. G. Crippa**, in qualità di Direttore Tecnico della Kone S.p.A. - P.IVA 12899760156, iscrizione registro imprese n. 05069070158, dichiara che il seguente ASCENSORE:

|   |   |
|---|---|
| Installato da .....   | Kone S.p.A.   |
| Indirizzo installatore .....  | Via Figino 41 Pero (MI)   |
| Anno di installazione .....   | 2015  |
| Tipo .....  | MONOSPACE   |
| Azionamento .....   | ELETTRICO   |
| Portata nominale Q [kg] .....                                       | 1150  |
| Numero di persone .....   | 15  |
| Velocità nominale v [m/s] .....                                     | 1,00  |
| Corsa [m] .....   | 6,60  |
| Numero di fermate .....   | 3   |
| Numero di impianto .....  | 42379596  |
| Installato a .....  | MILANO - MI   |
| Indirizzo .....   | VIA TERZAGHI  |
| Normativa di riferimento .....                                      | Direttiva 95/16/CE (D.P.R. 162/99)  |
| Organismo che ha effettuato l'esame CE di tipo dell'ascensore ..... | LIFTINSTITUUT (n° id. 0400)<br>Buikslotermeerplein, 381 -1025XE Amsterdam<br>NL.12.400.1002.002.48<br>KONE S.P.A. |
| Attestato di esame CE di tipo .....                                 | CE-ASC.LRQA 0964592/B   |
| Soggetto cui fa carico l'Esame Finale .....                         | Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) Ltd - (n. id. 0088)  |
| Attestato di verifica finale (in caso all. VI o X) ...              | Hiranford - Middlemarch Office Village - Siskin Drive - Coventry  |
| N° del certificato del Sistema di Qualità .....                     |   |
| Organismo che ha verificato il Sistema di Qualità .....             |   |
| .....   |   |

### È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI PERTINENTI DI RIFERIMENTO

Direttiva 95/16/CE (Ascensori) recepita dal D.P.R. 162/99

L'impianto è altresì conforme alla Direttiva EMC 2004/108/CE (Norme UNI EN 12015 e UNI EN 12016)

Pero 25/11/2015



Ing. G. Crippa  
KONE S.P.A.  
Direttore Tecnico

Spettabile  
ART EDIL di Capenni Rocco & C. Srl  
Via Canello 46  
24030 Villa D'Adda - BG

Alla c.a. del Comune di MILANO - MI

**OGGETTO: Impianto ascensore N° 42379596 installato presso il comune di MILANO - MI, VIA TERZAGHI - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**

*L'art. 1, comma 3 del DM 37 prevede che “Gli impianti o parte di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto”*

Il DM 37 enuncia in modo chiaro quanto già ricavabile in via interpretativa, nell'ambito della legge 46/90, in ordine ai rapporti tra disciplina nazionale in materia di sicurezza degli impianti e direttiva 95/16/CE, ossia che la citata direttiva, recepita in Italia con il D.P.R. 162/99, dettando una disciplina specifica che copre anche l'installazione degli ascensori, sostituisce la disciplina nazionale.

Segue che, per le nuove installazioni, la dichiarazione CE di conformità, rilasciata in base alla direttiva ascensori 95/16/CE, deve ritenersi sostitutiva della dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08.

Per cui, in sede di presentazione al comune della pratica relativa all'abitabilità o agibilità dell'edificio, è necessario allegare una copia della dichiarazione di conformità alla direttiva 95/16/CE che, essendo stata emessa dopo la marchiatura CE dell'impianto, attesta che l'impianto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di salute della direttiva e che, conseguentemente, è stato installato secondo la regola dell'arte.

Distinti saluti,

Peto 25/11/2015



Ing. G. Crippa  
KONE S.P.A.  
Direttore Tecnico