

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE CULTURA

Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi
Ufficio Tecnico Edifici Storico Artistici

**OGGETTO: CONDUZIONE E AMMODERNAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI
MUSEI E DELLE SEDI ESPOSITIVE IN
CARICO ALLA DIREZIONE CULTURA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Italia Giuliana La Camera
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE
AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E SICUREZZA SEDI
Dott. Fabrizio Chirico
(f.to digitalmente)

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FORNITURA**

	gennaio 2025				Computo metrico Estimativo Fornitura
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIGUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'609,36
4 LOM241.1E. 13.010.0030. a	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (Cat 8) Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dot ... li RS232/RS485 per Stampante e Terminali LCD di box e 2 porte CanBus per collegamento sulla rete CanBus tra le centrali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7'743,90	23'231,70
5 PA02 - IRIS 4-40	IRIS 4-40 Comunicatore certificato al più alto standard EN54-21 CPR per gli allarmi incendio. Trasmissione a doppio percorso IP+4G. Ingressi 4 standard +12 con la scheda di espansione. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	960,00	960,00
6 PA03 - BOX IRIS 4-40	Armadietto Metallico (250 x 250 x 81mm) completo di antenna e staffa di montaggio colore bianco per contenere scheda Scheda IRIS 4-40. Compreso interruttore antimanomissione e serratura. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,00	240,00
7 PA04 -EXP I RIS 4-40	Espansione 12 ingressi, modulo aggiuntivo IRIS per ulteriori 12 ingressi su tutti i convertitori IP della serie 400. Il modulo si collega all'interfaccia stessa Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65,00	65,00
8 LOM241.1E. 13.010.0040. a	Componenti per ampliamenti: - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	323,88	1'943,28
9 LOM241.1E. 13.010.0040. b	Componenti per ampliamenti: - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'585,35	9'512,10
	A R I P O R T A R E							156'561,44

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'897,66
11 LOM241.1E. 13.060.0010. c	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Distribuzione (Cat 9)							
	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1.5 mmq							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco							
	Cat 9 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Distribuzione							
						1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	3,36	3'360,00
	Parziale Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Distribuzione (Cat 9) euro							3'360,00
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (Cat 9) euro							3'360,00
	A R I P O R T A R E							162'257,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162'257,66
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
12 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di alla ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	105,77	42'308,00
13 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	47,59	19'036,00
14 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	128,25	15'390,00
15 LOM241.1E. 13.020.0070. g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	118,17	5'908,50
16 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					137,00		
	SOMMANO cad					137,00	165,94	22'733,78
17 LOM241.1E. 13.040.0080. d	Rivelatori lineari: - barriera lineare di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati i ... elè. Alimentazione 12/24Vcc. Completa di prisma di riflessione. Conforme alle norme EN 54 pt. 12, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Piazza Castello - Castello Sforzesco Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo							
	A R I P O R T A R E							267'633,94

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							419'743,12
25 LOM241.1E. 08.010.0040	Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello (SpCat 2) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
26 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
27 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
28 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
29 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,75	463,00
	A R I P O R T A R E							423'257,51

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							424'500,78
34 LOM241.1E. 08.010.0040	Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) (SpCat 3) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'803,43	3'606,86
35 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	853,12	1'706,24
36 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	156,51	313,02
37 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	238,33	476,66
38 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	268,19	16'091,40
39 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							446'694,96

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							476'166,30
52 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Marconi, 1 - Museo del Novecento (SpCat 4) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - Via Marconi, 1 - Museo del Novecento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'803,43	3'606,86
53 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - Via Marconi, 1 - Museo del Novecento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	238,33	476,66
54 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - Via Marconi, 1 - Museo del Novecento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	853,12	1'706,24
55 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - Via Marconi, 1 - Museo del Novecento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	156,51	313,02
56 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 4 - Via Marconi, 1 - Museo del Novecento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	115,75	2'315,00
	Parziale Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 2) euro ----- ----- -----							8'417,78 0,00 8'417,78
	A R I P O R T A R E							484'584,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'117,52
64 LOM241.1E. 08.010.0040	Viale Gadio, 20 - Acquario Civico (SpCat 5) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
65 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
66 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
67 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
68 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,75	578,75
69 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 5 - Viale Gadio, 20 - Acquario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		493'747,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496'490,93
74 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) (SpCat 6) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
75 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
76 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
77 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
78 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 6 - Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,75	231,50
79 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.							
	A R I P O R T A R E							499'773,82

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'389,85
96 LOM241.1E. 08.010.0040	Corso Venezia, 57 - Planetario Civico (SpCat 10) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 10 - Corso Venezia, 57 - Planetario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
97 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 10 - Corso Venezia, 57 - Planetario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
98 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 10 - Corso Venezia, 57 - Planetario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
99 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 10 - Corso Venezia, 57 - Planetario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
100 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 10 - Corso Venezia, 57 - Planetario Civico Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,75	115,75
	Parziale Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 2) euro ----- ----- -----							3'167,14 0,00 3'167,14
	A R I P O R T A R E							514'556,99

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							517'328,45
107 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento (SpCat 11) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
108 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
109 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
110 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
111 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,75	578,75
112 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 11 - Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		520'958,59

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							523'701,86
117 LOM241.1E. 08.010.0040	Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola (SpCat 12) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
118 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
119 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
120 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,75	578,75
121 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 12 - Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,27	43,27
	Parziale Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) euro							3'435,08
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (Cat 2) euro							3'435,08
	A R I P O R T A R E							527'136,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'836,94
126 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) (SpCat 13) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 13 - Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
127 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 13 - Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
128 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 13 - Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
129 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 13 - Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,75	578,75
130 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 13 - Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
131 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa.							
	A R I P O R T A R E							533'467,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'108,14
139 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) (SpCat 14) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
140 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
141 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
142 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
143 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	268,19	2'145,52
144 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 14 - Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM)							
	A R I P O R T A R E							543'305,05

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							567'638,48
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
161 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	105,77	8'461,60
162 LOM241.1E. 13.020.0010. d	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10 ... 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	132,67	265,34
163 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					82,00		
	SOMMANO cad					82,00	47,59	3'902,38
164 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	128,25	1'282,50
165 LOM241.1E. 13.020.0070. g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,17	118,17
166 LOM241.1E. 13.020.0060. f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo							
	A R I P O R T A R E							581'668,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							581'668,47
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,66	207,66
167 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,94	165,94
168 LOM241.1E. 13.060.0180. b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 b ... e con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	619,16	619,16
169 LOM241.1E. 13.060.0180. c	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,74	65,48
170 LOM241.1E. 13.060.0180. d	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 7,2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,50	83,00
171 LOM241.1E. 13.060.0180. f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V -18Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,32	222,64
172 LOM241.1E. 13.020.0090. a	Segnalatori acustici indirizzabili - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna Categoria di Opera <nessuna> SpCat 15 - Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,38	158,38
	A R I P O R T A R E							583'190,73

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							590'080,03
178 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando (SpCat 16) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
179 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
180 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
181 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	115,75	1'504,75
182 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	268,19	804,57
183 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.							
	A R I P O R T A R E							595'202,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							607'825,11
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
189 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di alla ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	105,77	8'461,60
190 LOM241.1E. 13.020.0010. d	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10 ... 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	132,67	530,68
191 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					84,00		
	SOMMANO cad					84,00	47,59	3'997,56
192 LOM241.1E. 13.040.0080. d	Rivelatori lineari: - barriera lineare di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati i ... elè. Alimentazione 12/24Vcc. Completa di prisma di riflessione. Conforme alle norme EN 54 pt. 12, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	985,98	985,98
193 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	128,25	2'308,50
194	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita							
	A R I P O R T A R E							624'109,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							624'109,43
LOM241.1E. 13.020.0070. g	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,17	118,17
195 LOM241.1E. 13.020.0060. f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,66	207,66
196 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,94	165,94
197 LOM241.1E. 13.060.0180. b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 b ... e con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	619,16	619,16
198 LOM241.1E. 13.060.0180. c	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,74	65,48
199 LOM241.1E. 13.060.0180. d	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 7,2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,50	83,00
200 LOM241.1E. 13.060.0180. f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V -18Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 16 - Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		625'368,84

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630'062,60
	Biolab (ex serre) (SpCat 7) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2)							
206 LOM241.1E. 08.010.0040	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
207 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
208 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
209 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
210 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	268,19	268,19
211 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 7 - Biolab (ex serre)							
	A R I P O R T A R E							633'382,18

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							636'356,95
217 LOM241.1E. 08.010.0040	Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca (SpCat 17) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
218 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
219 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
220 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
221 LOM241.1E. 08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	268,19	268,19
222 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 17 - Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca							
	A R I P O R T A R E							639'676,53

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							642'004,04
228	<nessuna> (SpCat 0) Voce riservata!!! Categoria di Opera <nessuna> SpCat 0 - <nessuna> RIGA SEPARAZIONE - SUCCESSIVA ALTRA SEDE - MUSEO FRANCESCO MESSINA SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							642'004,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							642'004,04
229 LOM241.1E. 08.010.0040	Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina (SpCat 18) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
230 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
231 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
232 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
233 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,75	578,75
234 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 18 - Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		645'634,18

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							653'325,04
240 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano (SpCat 19) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
241 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
242 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
243 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
244 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	115,75	694,50
245 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		657'070,93

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							669'455,30
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
250 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di alla ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	105,77	2'644,25
251 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	47,59	1'189,75
252 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	128,25	769,50
253 LOM241.1E. 13.020.0070. g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,17	118,17
254 LOM241.1E. 13.020.0060. f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,66	207,66
255 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,94	165,94
	A R I P O R T A R E							674'550,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674'550,57
256 LOM241.1E. 13.060.0180. b	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 b ... e con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	619,16	619,16
257 LOM241.1E. 13.060.0180. c	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,74	65,48
258 LOM241.1E. 13.060.0180. d	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V - 7,2Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,50	83,00
259 LOM241.1E. 13.060.0180. f	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - batteria 12 V -18Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,32	222,64
260 LOM241.1E. 13.040.0160. q	Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomal Categoria di Opera <nessuna> SpCat 19 - Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	172,93	1'037,58
	Parziale Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10) euro							7'123,13
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (Cat 10) euro							7'123,13

	A R I P O R T A R E							676'578,43

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							677'778,43
264 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) (SpCat 20) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
265 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
266 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
267 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
268 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	115,75	3'704,00
269 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 20 - Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		684'533,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							703'684,86
276 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello (SpCat 22) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
277 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
278 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
279 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
280 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	115,75	1'389,00
281 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 22 - Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		708'125,25

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							717'082,91
295 LOM241.1E. 13.010.0030. a	Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento (SpCat 21) Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (Cat 8) Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dot ... li RS232/RS485 per Stampante e Terminali LCD di box e 2 porte CanBus per collegamento sulla rete CanBus tra le centrali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'743,90	7'743,90
296 LOM241.1E. 13.010.0040. b	Componenti per ampliamenti: - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'585,35	1'585,35
297 PA02 - IRIS 4-40	IRIS 4-40 Comunicatore certificato al più alto standard EN54-21 CPR per gli allarmi incendio. Trasmissione a doppio percorso IP+4G. Ingressi 4 standard +12 con la scheda di espansione. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	960,00	960,00
298 PA03 - BOX IRIS 4-40	Armadietto Metallico (250 x 250 x 81mm) completo di antenna e staffa di montaggio colore bianco per contenere scheda Scheda IRIS 4-40. Compreso interruttore antimanomissione e serratura. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,00	240,00
299 LOM241.1E. 13.010.0040. a	Componenti per ampliamenti: - modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	323,88	323,88
300 LOM241.1E. 13.010.0040. b	Componenti per ampliamenti: - scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 8 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'585,35	1'585,35
	A R I P O R T A R E							729'521,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							729'910,76
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
302 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di alla ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	105,77	1'586,55
303 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	47,59	713,85
304 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	128,25	384,75
305 LOM241.1E. 13.020.0070. g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,17	118,17
306 LOM241.1E. 13.020.0060. f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,66	207,66
307 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 21 - Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,94	165,94
	A R I P O R T A R E							733'087,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							737'395,89
318 LOM241.1E. 08.010.0040	Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata (SpCat 25) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2) Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
319 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
320 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
321 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
322 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,75	231,50
323 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali							
	A R I P O R T A R E							740'678,78

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							750'764,55
	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (Cat 10)							
328 LOM241.1E. 13.020.0010. a	Rivelatori a basso profilo, tipologie: - sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di alla ... io di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	105,77	2'855,79
329 LOM241.1E. 13.020.0040. c	Basi ed accessori: - base con isolatore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	47,59	1'284,93
330 LOM241.1E. 13.020.0050. a	Pulsanti manuali indirizzabili: - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protez ... 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	128,25	256,50
331 LOM241.1E. 13.020.0070. g	Interfacce analogiche - modulo 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,17	118,17
332 LOM241.1E. 13.020.0060. f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,66	207,66
333 LOM241.1E. 13.020.0060. h	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 1 uscita Categoria di Opera <nessuna> SpCat 25 - Via Cimarosa, 1 - Emeroteca Biblioteca d'Arte Applicata Cat 10 - Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,94	165,94
	A R I P O R T A R E							755'653,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							757'570,52
	Paleolab (ex gabbia dei leoni) (SpCat 8) Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (Cat 2)							
341 LOM241.1E. 08.010.0040	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio ... ta oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'803,43	1'803,43
342 LOM241.1E. 08.050.0010	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibil ... cazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale e con protocollo CEI-ABI. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	853,12	853,12
343 LOM241.1E. 08.020.0010. b	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazi ... esta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,33	238,33
344 LOM241.1E. 08.050.0030	Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,51	156,51
345 LOM241.1E. 08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	115,75	694,50
346 LOM241.1E. 08.060.0030. c	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 8 - Paleolab (ex gabbia dei leoni) Cat 2 - Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		761'316,41

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	762'559,68	100,000
M:000	<nessuna> (---) euro	16'500,00	2,164
M:001	Piazza Castello - Castello Sforzesco euro	413'743,12	54,257
M:001.005	Impianti elettronici (TVCC) - Centrali (---) euro	120'609,36	15,816
M:001.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	38'288,30	5,021
M:001.009	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Distribuzione (---) euro	3'360,00	0,441
M:001.010	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (---) euro	248'981,88	32,651
M:001.015	Impianti elettronici (Centralizzazione) - Dispositivi per postazioni (---) euro	2'503,58	0,328
M:002	Piazza Castello, 3 - Laboratorio di restauro e Ufficio Coordinamento Castello euro	4'757,66	0,624
M:002.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'557,66	0,467
M:002.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	1'200,00	0,157
M:003	Piazza Duomo, 12 - Palazzo Reale (porzione spazi espositivi) euro	42'506,47	5,574
M:003.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	30'566,67	4,008
M:003.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'765,00	0,363
M:003.015	Impianti elettronici (Centralizzazione) - Dispositivi per postazioni (---) euro	9'174,80	1,203
M:004	Via Marconi, 1 - Museo del Novecento euro	16'633,12	2,181
M:004.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	8'504,32	1,115
M:004.004	Impianti elettronici (Antintrusione) - Apparecchiature in campo (---) euro	5'363,80	0,703
M:004.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'765,00	0,363
M:005	Viale Gadio, 20 - Acquario Civico euro	6'373,41	0,836
M:005.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'673,41	0,482
M:005.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:006	Via Manin, 2 - Palazzo Dugnani (porzione spazi espositivi) euro	6'562,54	0,861
M:006.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'862,54	0,507
M:006.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:007	Biolab (ex serre) euro	6'294,35	0,825
M:007.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'594,35	0,471
M:007.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:008	Paleolab (ex gabbia dei leoni) euro	4'989,16	0,654
M:008.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'789,16	0,497
M:008.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	1'200,00	0,157
M:009	Corso Venezia, 55 - Museo di Storia Naturale euro	6'995,43	0,917
M:009.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	4'295,43	0,563
M:009.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:010	Corso Venezia, 57 - Planetario Civico (---) euro	5'938,60	0,779
M:010.000	<nessuna> (---) euro	2'460,00	0,323
M:010.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'210,41	0,421
M:010.004	Impianti elettronici (Antintrusione) - Apparecchiature in campo (---) euro	268,19	0,035
M:011	Via Borgonuovo, 23 - Museo del Risorgimento euro	6'373,41	0,836
M:011.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'673,41	0,482
M:011.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:012	Piazza Mercanti, 1 - Palazzo della Ragione e Casa Panigarola euro	6'135,08	0,805
M:012.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'435,08	0,450
M:012.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:013	Via Palestro, 14 - Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) euro	8'271,20	1,085
M:013.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'941,60	0,517
M:013.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	4'285,35	0,562
M:013.009	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Distribuzione (---) euro	44,25	0,006
M:014	Via Palestro, 16 - Galleria d'arte Moderna (GAM) euro	10'255,18	1,345
M:014.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	7'555,18	0,991
M:014.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:015	Corso Magenta, 15 (Via Nirone, 7) - Museo Archeologico euro	39'034,81	5,119
M:015.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	4'252,16	0,558
M:015.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	17'501,10	2,295
M:015.010	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (---) euro	17'281,55	2,266
M:016	Via Bagutta, 24 (Via Sant'Andrea, 6) - Palazzo Morando euro	39'982,57	5,243
M:016.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	5'403,98	0,709
M:016.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	13'541,10	1,776
M:016.010	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (---) euro	21'037,49	2,759
M:017	Piazza Missori - Cripta San Giovanni in Conca euro	5'647,09	0,741
M:017.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'521,87	0,462
M:017.004	Impianti elettronici (Antintrusione) - Apparecchiature in campo (---) euro	925,22	0,121
M:017.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	1'200,00	0,157
M:018	Via San Sisto, 4/a - Museo Francesco Messina euro	11'321,00	1,485
M:018.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'673,41	0,482
M:018.005	Impianti elettronici (TVCC) - Centrali (---) euro	4'947,59	0,649
M:018.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:019	Via Jan, 15 - Casa Museo Boschi di Stefano (---) euro	24'453,39	3,207
M:019.000	<nessuna> (---) euro	0,00	0,000
M:019.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'789,16	0,497
M:019.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	13'541,10	1,776
M:019.010	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (---) euro	7'123,13	0,934
M:020	Via Tortona, 56 - Museo delle Culture (MUDEC) euro	25'906,43	3,397
M:020.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	6'798,66	0,892
M:020.005	Impianti elettronici (TVCC) - Centrali (---) euro	14'842,77	1,946
M:020.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	4'265,00	0,559
M:021	Via Foppette, 1 - Deposito Museo del Risorgimento (---) euro	16'681,94	2,188
M:021.000	<nessuna> (---) euro	0,00	0,000
M:021.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	12'827,85	1,682
M:021.010	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Apparecchiature in campo (---) euro	3'854,09	0,505
M:022	Via Rubattino, 37 - Deposito Istituti Castello euro	7'183,66	0,942
M:022.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	4'483,66	0,588
M:022.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:023	Via Savona, 39 - Deposito Castello Raccolte Artistiche (---) euro	6'214,39	0,815
M:023.000	<nessuna> (---) euro	3'276,06	0,430
M:023.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	238,33	0,031
M:023.008	Impianti di protezione antincendio (Rilevazione) - Centrali (---) euro	2'700,00	0,354
M:024	Via Boldini, 5 - Deposito Raccolte d'Arte Applicata euro	3'631,04	0,476
M:024.002	Impianti elettronici (Antintrusione) - Centrali (---) euro	3'094,66	0,406
M:024.004	Impianti elettronici (Antintrusione) - Apparecchiature in campo (---) euro	536,38	0,070
	A R I P O R T A R E		

[illegible]

[illegible]